



Herd oder Schaltkasten gesteuerte Kochplattensets

Diese Kochplattensets werden über einen Herd oder einen Schaltkasten gesteuert und sind somit optimal für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen.

Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

Produkteigenschaften

Inklusive Befestigungsmaterial

Das Befestigungsmaterial für den korrekten Einbau ist beigelegt.







Einbauhöhe flächenbündig (mm)

Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)

Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm) Number of cooking zones

vl: Leistung / Ø Kochzone

ml: Leistung / Ø Kochzone

hl: Leistung / Ø Kochzone vm: Leistung / Ø Kochzone

mm: Leistung / Ø Kochzone

hm: Leistung / Ø Kochzone

vr: Leistung / Ø Kochzone

mr: Leistung / Ø Kochzone

hr: Leistung / Ø Kochzone

Netz-Spannung (V)

Artikelnummer / PNC

Nettogewicht (kg)

Herkunftsland

Max. Gesamtanschlusswert (W)

Ausschnittmasse

Einbauhöhe (mm)

Gerätebreite (mm)

Technische Daten			
Heiz-Technologie	Kochplatten-Set	Product Partner Code	-
Rahmenart	kein Rahmen	EAN Code	7332543400508
Bedienungsart	Herd oder Schaltkasten-gesteuert		
Funktionen	-		

siehe Masszeichnungs-Katalog

0

0

0

4 Ø 180 mm, 2,0 kW

0W/0mm

Ø 220 mm, 2,0 kW

0W/0mm

0W/0mm

0W/0mm

Ø 220 mm, 2,0 kW

0W/0mm

Ø 180 mm, 1,5 kW

7500

400

10

910 302 270

DE

