

DCL5536SW



Elegantes Design

Das moderne, minimalistische Design machen diese Dunstabzugshaube zu einem Blickfang in Ihrer Küche.

Flachschirmhaube

Produkteigenschaften

Gute Leistung in Beleuchtung (LED)

Gute Leistung in Beleuchtung (LED), Luftstrom und Leistung bei niedrigem Energieverbrauch mit Ihren Produkten der Energieeffizienzklasse B.

Dunstabzug - intelligent gesteuert

Die Funktionen Ihrer Äbzugshaube sind dank intuitiver elektronischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.



Bessere Sicht, weniger Stromverbrauch

Energieeffiziente LEDs sind ideal für gesellige Bereiche, wie die Küche, in der die Beleuchtung häufig und länger eingeschaltet bleibt. Sie sind hell, langlebig und unglaublich energieeffizient und ein wichtiges Gestaltungselement.



DCL5536SW

Technische Daten			
Bauart	Flachschirmhaube	Luftschallemission Stufe max. Abluft	70
Abluft	Yes	dB(A) Beleuchtungseffizienzklasse	Α
Umluft	Nein		94
Farbe	Schwarz	Beleuchtungseffizienz (LE hood) Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	94
Gerätebreite (cm)	55	(W)	4
Abmessungen HxBxT, mm	410x549x325	Art der Beleuchtung	LED Spots
Absicherung (A)	10	Lichtstärke (Lux)	376
Netz-Spannung (V)	230	Fluiddynamische Effizienzklasse	В
Bedienungsart	Schiebeschalter	Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	24.7
Hob2HoodTM	Nein	Fettabscheidegradklasse	С
Anzahl der Motoren	1	Fettabscheidegrad (%)	75.9
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3	Standby-Verbrauch ausgeschalteter	0
Geräusch min./max./Intensiv-Stufe, dB	53/70/-	Zustand (W)	•
(A)		Farbtemperatur (Kelvin)	3000
Anzahl der Lampen	2	Filter-Typ	Aluminium
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	29	Metallfilter	1 Metallfilter, waschbar
Abluft-Leistung min./max./Intensiv- Stufe, m3/h	155/386/-	Aktivkohle-Filter inbegriffen	Kein
Energieeffizienzklasse	А	Regenerierbarer LongLife Aktivkohle- Filter (bis 4 Jahre)	-
Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	386	Min. Distanz zum Kochfeld	50
Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	155	(Elektrisch), cm	
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	303	Min. Distanz zum Kochfeld (Gas), cm Abluftstutzen, mm	70 125
Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	53	Abidiotaleon, min	120

